

Акционерное общество "АВТОВАЗТРАНС"

(полное наименование работодателя)

445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 24, Генеральный директор – Поляков Александр Вячеславович, mail@avtovaztrans.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Предприятие железнодорожного транспорта. Цех по перевозке грузов. (445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36)</i>					
PM №418 Начальник станции	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.	28.02.2019	СГМ	Выполнено
PM №419 Начальник смены	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.	28.02.2019	СГМ	Выполнено
PM №420 Диспетчер маневровый железнодорожной станции	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.	28.02.2019	СГМ	Выполнено
PM №№421-423А Составитель поездов	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.	1. Постоянно	1. ООТ и 3 ОС ЛМДТ	Выполнено
PM №№424-427А Приемосдатчик груза и багажа	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.	28.02.2019	СГМ	Выполнено
PM №429 Оператор по обработке перевозочных документов	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.	28.02.2019	СГМ	Выполнено

РМ №430 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.	Достатчно	ООТчЗ ОС ЖМДД	Выполнено
---	--	---	-----------	---------------------	-----------

Предприятие железнодорожного транспорта. Участок по подготовке вагонов. (445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36)

РМ №432,433А Осмотрщик-ремонтник вагонов	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.	Достатчно	ООТчЗ	Выполнено
РМ №434 Слесарь по ремонту подвижного состава	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.	1. Достатчно 2. Достатчно	1. ООТчЗ ОС 2. ЖМДЖ	1. Выполнено 2. Выполнено

<p>PM №435 Слесарь по ремонту подвижного состава (совмещение: стропальщик)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лоскоцкий 2. Лоскоцкий</p>	<p>1. ООТ и 3 ПКДТ 2. ПКДТ</p>	<p>Волочинко 2. Волочинко</p>
<p>PM №436 Электрогазосварщик</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лоскоцкий 2. Лоскоцкий</p>	<p>1. ООТ и 3 ПКДТ 2. ПКДТ</p>	<p>Волочинко 2. Волочинко</p>

РМ №437 Электрогазосварщик (совмещение: стропальщик)	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.	1. Лоскуцкий 2. Лоскуцкий	1. ООТ и 3 ЛМДТ 2. ЛМДТ	1. Волначенко 2. Волначенко
РМ №№438-441А Транспортировщик	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.	1. Лоскуцкий	1. ООТ и 3	1. Волначенко
РМ №442 Транспортировщик	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.	28.02.2019	СГМ	Волначенко
Предприятие железнодорожного транспорта. Цех по ремонту железнодорожных путей. (445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36)					
РМ №№445-452А Монтер пути	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.	1. Лоскуцкий	1. ООТ и 3 ЛМДТ	Волначенко

<p>PM №№453-456A Монтер пути (совмещение: стропальщик)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лосговик</p>	<p>1. ЛМДТ 00ТчЗ</p>	<p>1. Виноградов</p>
<p>PM №457 Монтер пути (совмещение: стропальщик, составитель поездов спец.техники)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лосговик</p>	<p>1. ЛМДТ 00ТчЗ</p>	<p>1. Виноградов</p>
<p>PM №№558,459A Монтер пути (совмещение: стропальщик, слесарь-ремонтник)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лосговик</p>	<p>1. ЛМДТ 00ТчЗ</p>	<p>1. Виноградов</p>
<p>PM №460 Монтер пути (совмещение: стропальщик, слесарь-ремонтник)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лосговик</p>	<p>1. ЛМДТ 00ТчЗ</p>	<p>1. Виноградов</p>
<p>PM №№461,462A Монтер пути (совмещение: слесарь-ремонтник)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лосговик</p>	<p>1. ЛМДТ 00ТчЗ</p>	<p>1. Виноградов</p>

<p>РМ №463 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Костякин 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волынец 2. Волынец</p>
<p>РМ №464 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов (совмещение: водитель погрузчика)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Костякин</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ</p>	<p>1. Волынец</p>
<p>РМ №465 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов (совмещение: водитель погрузчика, машинист железнодорожно-строительных машин)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Костякин 2. ЛМДТ СГМ</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ 2. Костякин</p>	<p>1. Волынец 2. Волынец</p>

<p>PM №466 Машинист железнодорожно-строительных машин (совмещение: слесарь- ремонтник)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лоскутин 2. Лоскутин</p>	<p>1. ООТиЗ ТЖДТ 2. ТЖДТ СГМ</p>	<p>1. Волынец 2. Волынец</p>
<p>PM №467 Тракторист (совмещение: слесарь по ремонту путевых машин и механизмов)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лоскутин</p>	<p>1. ООТиЗ ТЖДТ</p>	<p>1. Волынец</p>
<p>Предприятие железнодорожного транспорта. Участок по ремонту и эксплуатации локомотивов. (445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36)</p>					
<p>PM №№470-473А Слесарь по ремонту подвижного состава</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Лоскутин 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ТЖДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волынец 2. Волынец</p>

<p>РМ №474 Слесарь по ремонту подвижного состава (совмещение: стропальщик)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Лоскутко 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волынецко 2. Волынецко</p>
<p>РМ №475 Слесарь по ремонту подвижного состава (совмещение: слесарь-ремонтник)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Лоскутко 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волынецко 2. Волынецко</p>
<p>РМ №476 Слесарь по ремонту подвижного состава (совмещение: стропальщик, слесарь-ремонтник)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Лоскутко 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волынецко 2. Волынецко</p>

<p>PM №477 Слесарь по топливной аппаратуре (совмещение: аккумуляторщик)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Лоскутко 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЛКДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волошко 2. Волошко</p>
<p>PM №478 Токарь (совмещение: фрезеровщик, стропальщик)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Лоскутко 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЛКДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волошко 2. Волошко</p>
<p>PM №479 Оператор заправочных станций (совмещение: кладовщик)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. ООТиЗ</p>	<p>1. Лоскутко</p>	<p>1. Волошко</p>
<p>PM №480 Мойщик-уборщик подвижного состава (совмещение: уборщик служебных помещений)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Лоскутко</p>	<p>1. ООТиЗ</p>	<p>1. Волошко</p>

<p>PM №481 Машинист крана (совмещение: слесарь-ремонтник)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Костюшкин 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЖМДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волочин 2. Волочин</p>
<p>PM №482 Машинист крана (совмещение: слесарь-ремонтник)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Костюшкин 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЖМДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волочин 2. Волочин</p>
<p>PM №483,484А Машинист мотовоза (совмещение: слесарь-ремонтник, стропальщик)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Костюшкин 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЖМДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волочин 2. Волочин</p>
<p>PM №485 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Костюшкин 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЖМДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волочин 2. Волочин</p>

<p>РМ №№486,487А Слесарь-сантехник</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха. 2. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p>	<p>1. Наставник 2. 28.02.2019</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ 2. СГМ</p>	<p>1. Волынец 2. Волынец</p>
<p>РМ №№488-490А Машинист тепловоза</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Наставник</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ</p>	<p>1. Волынец</p>
<p>РМ №491 Машинист-инструктор локомотивных бригад</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Наставник</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ</p>	<p>1. Волынец</p>
<p>РМ №492 Помощник машиниста тепловоза</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>	<p>1. Наставник</p>	<p>1. ООТиЗ ЛМДТ</p>	<p>1. Волынец</p>

Дата составления: 14.12.2018